

Pantotec® DK

Prostředek proti zamrznání trolejí

Krátký popis:

Pantotec DK zabraňuje namrznání trolejí v zimních měsících pro tramvaje a další kolejová vozidla s trakčním vedením. Pantotec je směs glykolů, polymerů a aditiv. Směs nezanáší troleje.

Oblast použití:



Vlastnosti:

Pantotec DK má velmi vysokou přilnavost a zůstává při suchém počasí na trolejích po dobu několika dní. Po silném dešti či sněhu musí být aplikace opakována.

Aplikace:

Doporučené dávkování pro postřikovací systémy:

- nemrznoucí směs do -30°C = 1 díl Pantotecu : 1 díl vody
 - nemrznoucí směs do -12°C = 1 díl Pantotecu : 2 díly vody
- viz tabulka

Vliv na životní prostředí:



OECD 301 B

Snadná biologická odbouratelnost

Upozornění:

Při aplikaci válečkem nebo podobným nástrojem se produkt může použít neředěný. Použije-li se postřikovací zařízení, musí se Pantotec DK ředit v poměru nejméně 1: 1.

Poznámka:

Pantotec DK se může na troleje stříkat pomocí odmrazovacího systému. Sklenář s.r.o. může takový systém dodat na vyžádání.

Spotřeba při použití postřikovacího systému na troleje od firmy Rebs	10 litrů směsi Pantotec DK		
	Rychlost jízdy	Interval sprejování	Pokrytí
	20 km/h	2 sekundy	444 km
		4 sekundy	880 km
6 sekund		1333 km	
30 km/h	2 sekundy	666 km	
	4 sekundy	1320 km	
	6 sekund	2000 km	
40 km/h	2 sekundy	889 km	
	4 sekundy	1760 km	
	6 sekund	2666 km	

Barva:	růžová
Forma:	tekutina
Zápach:	specifický pro tento produkt
Olejový základ:	syntetický
Vliv na životní prostředí:	snadná biologická odbouratelnost OECD 301 B
Teplota pro aplikaci °C:	<-30°C DIN 51825
Bod vzplanutí °C:	> 100°C ČSN ISO 2592-1973
Hustota 20°C:	1,040g/cm ³ DIN 51757
Viskozita 40°C mm²/s	55-65 DIN 3104
Teplota rozkladu °C:	>350°C
Třída ohrožení vody:	1
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Nebezpečné materiály:	žádné
Skladovací doba:	2 roky v pokojové teplotě
ADR:	Není nebezpečný produkt
Výstražné symboly:	žádné
Další:	Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.

Upozornění: Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou záruku. Uvedené nezpůsobuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.

Verze: Květen 2014
Vytisknutá verze není aktualizována